

クローラーゴム早見表

アテックス

使用型式	規格寸法
X 40 X 20 (E)	200 x 72 x 33
X 400 H D X 50	
X L 400 (F) X 55	
X L 410 X L 455 (D)	
X 500 V H	
X 20 L D X 25 (E)	200 x 72 x 36
X 200 (L A I X 220 X 200 (L D) X S 75 (L A D) X 210 (L A I X S 80 (L A D) X C 500 D X S 81 (L A D) R T 50 (D) X S 75 L D R T 50 D-3 X S 88 X S 77 X 25 L D	200 x 72 x 38
X 55 F X G 450 B C 62 X G 400 B C 65 X G 410 X G 500 X G 510	200 x 72 x 39
M S X 400 M S X 450 M S X 500 (E)	200 x 72 x 41
X 92 A X 91 A	200 x 72 x 42
H L 2 H L 30 H L 20	200 x 72 x 44
H L 200 G H L 21	200 x 72 x 43

使用型式	規格寸法
X G 300	180 x 72 x 31
X 380 (H D) X 10 (E) X L 391 (D) X L 380 X L 380 X L 390 X L 405 (D)	180 x 72 x 33
X 10 (L D) X 15 (L D) X 12 (L D) X 12 (L D)	180 x 72 x 36
X 150 (L D) X C 300 (R T 30)	180 x 72 x 38

表内規格寸法：巾×山ピッチ×リンク数

ユニカ

使用型式	規格寸法
W7A	200 x 72 x 35
W5C	200 x 72 x 39
W80	
W81	
W3A	
TM-ZF275UC	200 x 72 x 46
ZF275LUH (油圧駆動)	200 x 72 x 47
ZR275LH (油圧駆動)	
W6A	180 x 72 x 37
W3B	250 x 72 x 39

新トーア

使用型式	規格寸法
CL100	200 x 72 x 36
NC180	180 x 72 x 39
CC154	200 x 72 x 43
CC235	
CC104	
CC204	
CC205	
CC265	
CC266	
CC285	
TC204	

前田製作所

使用型式	規格寸法
MC104C	180 x 72 x 40
MC205C	
MC235C	

表内規格寸法：巾×山ピッチ×リンク数

ホンダ

使用型式	規格寸法
力丸 HP250	
力丸 HP400	
※メーカー純正のみ	

筑水キャニコム

使用型式	規格寸法
BFS-901Q	200 x 72 x 42

使用型式	規格寸法
BFS-804Q	180 x 72 x 38
※メーカー純正のみ	

笠原

使用型式	規格寸法
CK50 (T・TL・TLD)	200 x 72 x 39

使用型式	規格寸法
CK30T	180 x 72 x 34

山沢

使用型式	規格寸法
FC-6TLD	200 x 72 x 39
FC-7TLD	

表内規格寸法：巾×山ピッチ×リンク数