



Work Together

ペンギンニュース

PENGUIN NEWS

2022 | vol.292

10

- デジタル糖度計 防塵防水 新発売
- 糖度計 屈折式 新発売
- 棒状温度計 H-1S 黒液 30cm 限定品 限定発売
- チョークホルダー 白 黒板消しセット 新発売
- レーザー セール
- コンベックス セール
- ポール アルミ製 セール



新発売
10月14日

デジタル糖度計 読み取りやすいデジタル表示

デジタル糖度計 防塵防水

ラインアップ



70182



70183

測定範囲
糖度 (Brix値)
0~53%
屈折率
1.3330~1.4265

測定範囲
糖度 (Brix値)
0~93%
屈折率
1.3330~1.5261

遮光フタ付



大きな液晶表示

文字高が大きく、数値を読み取りやすい液晶表示です。

遮光フタでより正確に

遮光フタ付なので屋外でも、正確に測定できます(70183のみ)。

防塵防水

使用後の水洗いが可能です(IP65)。

温度表示機能

現在温度が自動温度補正範囲かどうか一目でわかります。



画像はイメージです。


デジタル糖度計 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
70182	0~53% 防塵防水	31,000(税別)	1	4 960910 701823
70183	0~93% 防塵防水 遮光タイプ	34,500(税別)	1	4 960910 701830



パッケージ
箱
210×115×50mm

■付属品



■仕様

品番	70182	70183	品番	70182	70183
測定範囲	糖度 (Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40°C	糖度 (Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40°C	オートパワーオフ	無操作状態で約1分後	
最小表示	糖度 (Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1°C	糖度 (Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1°C	電源	単4アルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
精度	糖度 (Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1°C	糖度 (Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1°C	防塵・防水性能	IP65 ^{*2}	
使用温度	5~40°C	5~40°C	材質	本体:ABS樹脂	本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂
使用照度条件	10,000lx以下 ^{*1}	60,000lx以下	本体サイズ	120×58×25mm	125×62×34mm
自動温度補正範囲	5~40°C	5~40°C	製品質量 (電池含)	120g	150g

※1 蛍光灯などの屋内使用に限ります。

※2 防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。

新発売
10月14日

屈折式糖度計 手軽に糖度を測定

糖度計 屈折式



ラインアップ



70175

測定範囲
糖度(Brix値)
0~32%



70176

測定範囲
糖度(Brix値)
0~50%



70177

測定範囲
糖度(Brix値)
0~90%



読みやすい

文字を大きく、目盛線を長くした見やすい目盛パネルを採用しました。



画像はイメージです。

糖度計 屈折式 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
70175	0~32%	14,500(税別)	4	960910 701755
70176	0~50%	14,500(税別)	1	960910 701762
70177	0~90%	14,500(税別)	4	960910 701779



パッケージ
箱
245×90×55mm

付属品



収納ケース スポイト 調節ドライバー 拭き布

仕様


品番	70175	70176	70177	品番	70175	70176	70177
測定範囲	糖度(Brix値):0~32%	糖度(Brix値):0~50%	糖度(Brix値):0~90%	自動温度補正範囲	10~30℃		
1目盛	糖度(Brix値):0.2%	糖度(Brix値):0.5%		材質	本体:銅	カバープレート:ABS樹脂	プリズム:ガラス
精度	糖度(Brix値):±0.2%	糖度(Brix値):±0.5%	糖度(Brix値):±1%	本体サイズ	172×37×37mm	152×37×37mm	142×37×37mm
使用温度	10~30℃			製品質量	200g	190g	180g

数量限定
10月3日
発売

紫外線に強い 退色しにくい黒液

ユーザー様のニーズに応え
数量を限定して発売します

棒状温度計 H-1S 黒液 30cm 限定品



紫外線に強い

感温液が退色しにくい黒液を使用しています。



転がり防止ゴム付

置いたときに転がる心配がありません。



棒状温度計 黒液

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73416	H-1S -20~105℃ 30cm 限定品	800(税別)	10	4 960910 734166

仕様

精度	±1℃
1目盛	1℃
測定範囲	-20~105℃
材質	本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油
本体サイズ	300×6×6mm
製品質量	21g

パッケージ

収納ケース
350×12×12mm



-20
~
105
℃

黒液

新発売
10月3日

マグネットで脱着 保管に便利な3点セット

チョークホルダー 白 黒板消しセット



セット内容

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

チョークホルダー

黒板消し

プレート

金属プレート+マグネット

黒板の裏面にプレートを貼り付けることで、黒板消しとチョークホルダーを黒板と一緒に保管できます。



プレート

黒板消し

チョークホルダー

画像はイメージです。

チョークホルダー **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
77356	白 黒板消しセット	600(税別)	10	4 960910 773561

仕様

チョークホルダー

材質	本体:ポリプロピレン樹脂、 アクリル樹脂 チョーク:硫酸カルシウム
適用チョーク	φ11~12mm
本体サイズ	127×25×21mm
製品質量	21g

黒板消し

材質	ABS樹脂、綿
本体サイズ	112×44×29mm
製品質量	19g

プレート

材質	鉄
本体サイズ	94×63×0.7mm
製品質量	30g

セール
10月31日
まで

レーザー セール

レーザーロボ X line / LEXIA / Neo / スピニングレーザー

期間限定
9月1日▶10月31日



販売店様向け

大口台数割引 キャンペーン

ユーザー様向け

選べる プレゼント

レーザーロボ

スピニングレーザー



販売店様向け 大口台数割引

3台以上ご注文で、機種に応じた金額を割引いたします。

7,500円

5,000円

2,500円

ユーザー様向け 選べるプレゼント

レーザーロボご購入で

ELECOM
モバイルバッテリー
Type-Cケーブル付*

三脚
ハンドル式エレベーター
A 軽量タイプ



または



スピニングレーザーご購入で

ELECOM
モバイルバッテリー
Type-Cケーブル付*

三脚
平面脚頭式



または



対象製品

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

X line-E

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71610	0	グリーン	241,500(税別)
71609	4	レッド	149,100(税別)

X line

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71608	7	グリーン	193,200(税別)
71607	0	レッド	127,000(税別)

グリーン Neo E Sensor

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71606	3	51AR	295,000(税別)
71605	6	51	202,000(税別)
71603	2	31	147,000(税別)
71602	5	21	119,500(税別)

Neo E Sensor

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71506	6	51AR	135,000(税別)
71505	9	51	107,500(税別)
71503	5	31	88,500(税別)
71502	8	21	79,000(税別)

LEXIA グリーン

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70865	5	51AR	157,500(税別)
70863	1	31AR	136,500(税別)
70862	4	21AR	115,500(税別)
70860	0	01AR	94,500(税別)
70845	7	51	115,500(税別)
70844	0	41	95,000(税別)
70843	3	31	78,700(税別)
70842	6	21P	69,300(税別)
70841	9	21	60,900(税別)

LEXIA レッド

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70905	8	51AR	116,500(税別)
70903	4	31AR	97,600(税別)
70902	7	21AR	88,200(税別)
70900	3	01AR	78,700(税別)
70935	5	51	80,800(税別)
70934	8	41	75,600(税別)
70933	1	31	59,800(税別)
70932	4	21P	50,400(税別)
70931	7	21	42,000(税別)

LEXIA グリーン カスタムカラー 限定色

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70950	8	51AR	157,500(税別)

LEXIA-E グリーン

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70887	7	51AR	200,000(税別)
70885	3	51	160,000(税別)
70883	9	31	120,000(税別)
70881	5	21	100,000(税別)

グリーン Neo BRIGHT

品番	C.D.	品名	標準小売価格
78278	5	31AR	195,000(税別)
78277	8	21AR	160,000(税別)
78271	6	41	125,000(税別)
78273	0	21P	88,000(税別)

Neo BRIGHT

品番	C.D.	品名	標準小売価格
78240	2	31AR	93,000(税別)
77508	4	21AR	84,000(税別)
77507	7	01AR	75,000(税別)

スピニングレーザー

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70817	4	HV-3グリーン	118,000(税別)
70816	7	HV-3レッド	113,000(税別)
70807	5	H-3グリーン	98,000(税別)
70806	8	H-3レッド	93,000(税別)

全て入数1です。
JANコードは 4960910+品番+C.D.

*本体サイズ:102×70×25mm 出力:USB Type-A(2ポート)
入力:USB Type-C(1ポート) バッテリー容量:10,050mAh
付属品:USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)

画像はイメージです。

セール
10月31日
まで

コンベックス セール

販売店様向け

現物サービス

コンベックス フィットギア/スマートギア/タフギア



フィットギア 極立



フィットギア



スマートギア 3色アソート



タフギア
セルフストップ



タフギア SD



タフギア HG

5+1 取り混ぜ不可
コンベックス フィットギア 極立 **NEW**

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
81116	4	25-5.0m JIS	2,800(税別)	6
81117	1	25-5.0m 尺相当目盛付	2,800(税別)	(36)
81118	8	25-5.0m マグネット爪 JIS	3,100(税別)	6
81129	4	25-7.0m JIS	3,300(税別)	6
81130	0	25-7.0m マグネット爪 JIS	3,600(税別)	(24)
81139	3	25-5.0m ホルダー付 JIS	4,250(税別)	6
81141	6	25-5.0m 尺相当目盛付 ホルダー付	4,250(税別)	(36)
81140	9	25-5.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS	4,550(税別)	6
81396	0	25-7.0m ホルダー付 JIS	4,750(税別)	6
81397	7	25-7.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS	5,050(税別)	(24)
81398	4	25-5.0m ホルダー-コード付 JIS	4,750(税別)	6
81399	1	25-5.0m マグネット爪 ホルダー-コード付 JIS	5,050(税別)	(36)

3+1 取り混ぜ不可
コンベックス タフギア セルフストップ

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80814	0	19-5.5m JIS	1,500(税別)	4
80815	7	25-5.5m JIS	2,000(税別)	(40)
80816	4	25-5.5m 尺相当目盛付	2,000(税別)	4
80813	3	25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付	3,000(税別)	(40)

※品番80813は落下防止コード付です。

3+1 取り混ぜ不可
コンベックス タフギア SD

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80874	4	25-5.5m JIS	2,500(税別)	4
80875	1	25-5.5m 尺相当目盛付	2,500(税別)	(40)
80876	8	25-5.5m マグネット爪 JIS	2,700(税別)	4
80877	5	25-7.5m JIS	3,100(税別)	(24)
80870	6	25-5.5m ホルダー付 JIS	3,500(税別)	4
80871	3	25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付	3,500(税別)	(40)
80872	0	25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS	3,700(税別)	4
80873	7	25-7.5m ホルダー付 JIS	4,100(税別)	(24)

※品番80870、80871、80872、80873は落下防止コード付です。

3+1 取り混ぜ不可
コンベックス タフギア HG

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80821	8	25-5.5m JIS	3,100(税別)	4
80822	5	25-5.5m 尺相当目盛付	3,100(税別)	(40)
80823	2	25-5.5m マグネット爪 JIS	3,400(税別)	4
80824	9	25-7.5m JIS	3,600(税別)	(24)

JANコードは 4960910+品番+C.D.

期間限定
9月14日▶10月31日

9+3 取り混ぜ不可
コンベックス スマートギア 3色アソート **NEW**

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80388	6	19-5.5m	1,150(税別)	6
80389	3	19-5.5m 尺相当目盛付	1,150(税別)	(48)
80390	9	25-5.5m	1,480(税別)	6
80391	6	25-5.5m 尺相当目盛付	1,480(税別)	(48)
80392	3	25-5.5m マグネット爪	1,780(税別)	6

※3色セット(各色2個ずつ)での販売となります。

5+1 取り混ぜ不可
コンベックス フィットギア **NEW**

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80529	3	19-5.5m JIS	2,000(税別)	6
80530	9	19-5.5m 尺相当目盛付	2,000(税別)	(36)
80531	6	25-5.5m JIS	2,400(税別)	6
80532	3	25-5.5m 尺相当目盛付	2,400(税別)	(24)
80533	0	25-5.5m マグネット爪 JIS	2,700(税別)	6
80579	8	25-7.5m JIS	3,100(税別)	6
80580	4	25-7.5m 尺相当目盛付	3,100(税別)	(24)
80581	1	25-7.5m マグネット爪 JIS	3,400(税別)	6

画像はイメージです。

セール
12月28日
まで


ポール アルミ製 セール

販売店様向け

現物サービス


ポール アルミ製 2m/ポール アルミ製 2m 10本入

8本買うと...
2本サービス!!
4箱(10本入×4)買うと...
1箱(10本入×1)サービス!!



詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
画像はイメージです。

丈夫で長持ち



軽いアルミ製



アルミ製ポール 木製ポール
470g 750g

ポール アルミ製

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
76988	5	2m	2,300(税別)	10
76996	0	2m 10本入	22,000(税別)	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.

シンワ 測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
標準小売価格の通貨単位は円です。



JCSS 0092



ISO 9001
認証
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

シンワ測定株式会社 品証部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092は、シンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。

【本社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21
【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481
【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609
【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271
【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161
【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 0120-666899 受付時間 AM8:30~PM5:00
土日祝日除く