



ペンギンニュース

PENGUIN NEWS

2022 | vol.293

11

- モニタリングスコープ E 3m ϕ 5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 新発売
- レーザーロボ LEXIA/LEXIA AR リニューアル
- デジタル糖度計 防塵防水/糖度計 屈折式 好評発売中
- ポール アルミ製 2m セール
- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus 1m メタリックブルー・メタリックピンク 限定色 限定発売



新発売

11月1日

長い配管も確認できる 3mケーブルをラインアップ

モニタリングスコープ E 3m φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

MONITORING
SCOPE

ケーブル長
3m

カメラヘッド径
5.2mm

32GBまで
(付属品16GB)


防塵・防水
(カメラ・ケーブルのみ)

LEDライト
← 8段階 →
明るさ調整

×1.5/×2.0

ケーブル長さ3m

超小型のカメラヘッドと細長いケーブルで狭い箇所への挿入、状況確認、撮影が可能です。



高解像度

高解像度のカメラで撮影し、大型カラー液晶で確認ができます。



低解像度品
(320×240ピクセル)

本製品
(1,280×720ピクセル)

画像はイメージです。

モニタリングスコープ φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
74190	E 3m NEW	25,000 (税別)	1	4 960910 741904
74177	D 1m	19,500 (税別)	4	4 960910 741775

ラインアップ



パッケージ

一個箱
115×185×65mm



仕様

品番	74190	74177	品番	74190	74177
カメラヘッド径	5.2mm		インターフェース	microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)	
ケーブル径	5.0mm		防塵・防水性能	カメラヘッド・カメラケーブル:IP67※2 本体:防塵・防水なし	
ケーブル長	3m	1m	使用環境温度・湿度範囲	温度: -10~50℃ 湿度: 15~85% (結露のないこと)	
レンズ焦点距離	30~80mm		電源	単3アルカリ乾電池 4本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
レンズ視野角	40°		連続使用時間	約4時間	
ズーム機能	等倍、1.5倍、2.0倍		先端ツール	フック、マグネット、側視ミラー	
撮影機能	動画、静止画		材質	本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス	
映像出力方式	NTSC方式		本体サイズ	165×100×32mm	154×88×32mm
記録メモリ	microSDカード 32GBまで (付属のmicroSDカードは16GB)		製品質量	479g(電池含)	375g(電池含)
照明	高輝度白色LED(8段階の光量調節が可能)		付属品	収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード 16GB、先端ツール	
カメラ解像度	1,280×720ピクセル※1				
液晶解像度	480×272ピクセル				
液晶サイズ	4.3インチ				

※1 ディスプレイが平面的に展開する画素数です。

※2 防塵性能:塵埃が侵入しません。防水性能:一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

リニューアル

10月14日
から

リニューアルのお知らせ

レーザーロボ LEXIA/LEXIA AR

着脱式バッテリーに
変わりました!



着脱式バッテリー+IP54

本体は粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。

※バッテリーは防水仕様ではないので濡らさないでください。



部品 リチウムイオンバッテリー **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
80600	LEXIA レッド用	8,000 (税別)	1	4 960910 806009
80601	LEXIA グリーン用	8,000 (税別)	4	4 960910 806016

※従来品にはご使用できません。

画像はイメージです。

好評
発売中

糖度・屈折率を手軽に測定

デジタル糖度計 防塵防水／糖度計 屈折式



画像はイメージです。

デジタル糖度計 防塵防水

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
70182	3	0~53%	31,000(税別)	1
70183	0	0~93% 遮光タイプ	34,500(税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.

遮光フタ付

屋外でも正確に測定できます
(70183のみ)。



屈折率への切り替え可能

工業用油なども測定可能です。

70182

測定範囲
糖度 (Brix値)
0~53%
屈折率
1.3330~1.4265

70183

測定範囲
糖度 (Brix値)
0~93%
屈折率
1.3330~1.5261

遮光フタ付

糖度計 屈折式

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
70175	5	0~32%	14,500(税別)	1
70176	2	0~50%	14,500(税別)	
70177	9	0~90%	14,500(税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.

70175

測定範囲
糖度 (Brix値)
0~32%

70176


測定範囲
糖度 (Brix値)
0~50%

70177

測定範囲
糖度 (Brix値)
0~90%

読みやすい

文字を大きく、目盛線を長くし、見やすい目盛パネルを採用しました。



セール
12月28日
まで

ポール アルミ製 セール


販売店様向け

現物サービス

ポール アルミ製 2m／ポール アルミ製 2m 10本入

8本買うと...
2本サービス!!

4箱(10本入×4)買うと...
1箱(10本入×1)サービス!!



プラス



スチール製
石突き採用

丈夫で長持ち



軽いアルミ製



アルミ製ポール 470g
木製ポール 750g

ポール アルミ製

	品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
8+2	76988	5	2m	2,300(税別)	10
4+1	76996	0	2m 10本入	22,000(税別)	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
画像はイメージです。

数量限定
11月1日
発売

メタリックブルー・メタリックピンク 新色限定登場

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus 1m メタリックブルー・メタリックピンク 限定色

L-ANGLE⁺



画像はイメージです。

スライド・ストップシステム

スライド時は微調整がしやすく、ハンドルを押し付けたときだけ材料とゴムが密着し、ガッチリ固定することができます。



スライド時



切断時


エッジ形状

軽さと頑丈さを両立したアルミ製ガイドです。



ヒール形状

立て掛けた際に製品が斜めにならない形状です。



メタリック
ブルー

メタリック
ピンク

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus 1m 限定色

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73618	メタリックブルー・メタリックピンク	10,800(税別)	2	4 960910 736184

※2色セットでの販売となります。

パッケージ
段箱

1,180×510×90mm

 **シンワ 測定株式会社**

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
標準小売価格の通貨単位は円です。



ホームページ

Instagram

YouTube



LINE



Twitter

公式Twitter
アカウント開設
フォローよろしく
お願いします!



JCSS
JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は、国際VIM対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092 は、シンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
認証
JQA-3160

(JCSS校正は除く)

【本 社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21
【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481
【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609
【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271
【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161
【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 **0120-666899** 受付時間 AM8:30~PM5:00
土日祝日除く

2242ZJ22①