



Work Together

ペンギンニュース

PENGUIN NEWS

2022 | vol.294

12

- 丸ノコガイド定規 エルアングル かるびた 併用目盛 新発売
- デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 / 二酸化炭素濃度計 三色表示 光学式 補正機能付 新発売
- ピンボール P型 スチール製 φ6 新発売
- ボール アルミ製 2m セール
- コンベックス セール



新発売
12月1日

かるくてぴたっと! 軽量エルアングル登場

丸ノコガイド定規 エルアングル かるびた 併用目盛

L-ANGLE かるびた



スライダー溝付
(73236 スライダーは別売です)




石青ボードの
裏面切りに
対応



ラインアップ

軽量

シンプル設計で軽く、持ち運びにも便利です。



従来品と
比べて
約40%
軽量化

※エルアングル Plus 1mとエルアングル かるびた 1mを比較

縦横尺ケガキガイド付

簡易的に寸法を確認できるケガキガイド付です。



寸勾配目盛付

目盛に合わせて材料に突き当てると、寸勾配を簡易的に確認できます。



3寸の緩し勾配の
場合

図像はイメージです。

丸ノコガイド定規 エルアングル かるびた **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73205	45cm 併用目盛	7,200(税別)	2	4 960910 732056
73206	60cm 併用目盛	8,200(税別)	2	4 960910 732063
73207	1m 併用目盛	9,900(税別)	1	4 960910 732070

パッケージ

品番	箱
73205	73207
632×303×70mm	1,180×325×85mm
73206	
762×303×70mm	

仕様

品番	73205	73206	73207
高角度		100mmにつき0.1mm以下	
目盛	1尺6寸5分相当 50cm	2尺相当 60cm	3尺3寸相当 1m
平のサイズ	632×58×7mm	762×58×7mm	1,162×58×7mm
寸勾配目盛	1~5寸		
縦横尺ケガキガイド	縦:5寸,1尺 横:1尺		縦:5寸,1尺,1尺5寸 横:1尺
突き当て高さ	15mm		9mm
材質	本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ハンドル:ABS樹脂,エラストマー樹脂		
本体サイズ	632×303×70mm	762×303×70mm	1,162×303×64mm
製品質量	690g	770g	940g

エルアングルシリーズ 製品比較

超軽量 940g	製品質量 1,600g	1,600g	1,700g
軽量タイプ	スタンダードタイプ	高性能タイプ	
90° 固定切り	90° 固定切り	90° 固定切り	90° 固定切り
寸勾配	SLIDE STOP SYSTEM 30°/45°/60° L-ANGLE ワイドヘキサグリップ	SLIDE STOP SYSTEM 30°/45°/60° 角度・寸勾配 L-ANGLE ワイドヘキサグリップ	SLIDE STOP SYSTEM 30°/45°/60° L-ANGLE 角度調整機構 ワイドヘキサグリップ
エルアングル かるびた	エルアングル Plus	エルアングル Plus シフト	エルアングル Plus アジャスト
寸勾配	ヒール形状	角度・寸勾配 角度切り	角度調整機構 ヒール形状
		スライド・ストップシステム	
		ワイドヘキサグリップ	

品番	品名	標準小売価格	入数
73205	6 45cm	7,200(税別)	2
73206	3 60cm	8,200(税別)	2
73207	0 1m	9,900(税別)	1
73150	9 45cm	8,100(税別)	2
73151	6 60cm	9,100(税別)	2
73152	3 1m	10,800(税別)	1
73153	0 1.2m	12,500(税別)	1
79052	0 45cm	12,000(税別)	2
79053	7 60cm	13,000(税別)	2
79054	4 1m	17,000(税別)	1
79055	1 1.2m	19,000(税別)	1
73180	6 45cm	11,200(税別)	2
73181	3 60cm	12,300(税別)	2
73182	0 1m	16,200(税別)	1
73183	7 1.2m	18,500(税別)	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.
図像はイメージです。

新発売
12月1日

経済産業省ガイドライン指定「光学式」 二酸化炭素濃度を“見える化”

デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 / 二酸化炭素濃度計 三色表示 光学式 補正機能付

デジタルタイプ



液晶表示

18:47 21.4°C 56%

時間 温度 湿度

三色&デジタル表示

空気中の二酸化炭素濃度によって色が変わり、数値でも表示します。



二酸化炭素濃度グラフ付

過去24時間の二酸化炭素濃度の状況をグラフで表示します。




シンプルタイプ



明るさ調整
3段階

三色表示

空気中の二酸化炭素濃度によって色が変わります。



注意喚起ブザー付

表示部の色が変わるタイミングでブザーが鳴ります。

画像はイメージです。

二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78977	デジタル二酸化炭素濃度計	17,000(税別)	5	4 960910 789777
78976	二酸化炭素濃度計 三色表示	12,000(税別)	4	4 960910 789760

パッケージ
台紙+スリーブ



78977
155×150×40mm



78976
155×150×45mm

■仕様 (デジタル二酸化炭素濃度計)

二酸化炭素濃度計	測定範囲	0~9,999ppm
	精度	0~1000ppm±100ppm 1000~9999ppm±10%
	測定範囲	0~50°C
	最小表示(分解能)	0.1°C
	精度	±1°C
	測定範囲	0~99%
	最小表示(分解能)	1%
	精度	20~80%±5% その他:±10%
	使用温度範囲	0~50°C, 0~95% (湿度が60%時0~99%)
	測定時間	2秒 (液晶表示消滅:30秒)
	電源	USB DC 5V 300mA以上
	材質	本体:ABS樹脂
	本体サイズ	55×105×33mm
	製品質量	86g
	付属品	USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル

■仕様 (二酸化炭素濃度計 三色表示)

使用温度範囲	0~50°C, 0~85%
保管温度範囲	-10~60°C, 0~85%
表示期間	30秒
電源	USB DC 5V 300mA以上 または アルカリ単4乾電池 3本** <small>(**単4乾電池は2次充電式(ニッケル水素電池)は使用できません。)</small>
材質	本体:ABS樹脂
本体サイズ	92×57×43mm
製品質量	125g
付属品	USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル

※1 使用温度が25°Cの場合。
※2 本製品は動作に不安が生じた際に、測定値の補正ができます。補正操作の際、屋外で製品を外気に慣れさせることが必要となります。その際には電池を入れて補正操作をしてください。通常測定時ではUSB給電での使用を推奨しております。

新発売
12月1日

壁際にぴったり当たる P型形状のピンポール

ピンポール P型 スチール製 φ6



画像はイメージです。

P型の頭部形状

壁際にぴったり当たる為、正確に指示できます。

従来品

へりに引っ掛けられる

ピンポールを支える作業者が必要なくなります。

従来品

ピンポール P型 スチール製 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
77682	30cm φ6	900 <small>税別</small>	10	4 960910 776821
77683	50cm φ6	1,100 <small>税別</small>	5	4 960910 776838

仕様

品番	77682	77683
直径	6mm	
材質	鉄	
本体サイズ	400×50×6mm	600×50×6mm
製品質量	105g	160g

パッケージ

袋

77682
410×65×6mm

77683
670×65×6mm

セール
12月28日
まで

ポール アルミ製 セール

販売店様向け

現物サービス

ポール アルミ製 2m / ポール アルミ製 2m 10本入

8本買うと...
2本サービス!!

4箱(10本入×4)買うと...
1箱(10本入×1)サービス!!



ポール アルミ製

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
8・2	76988	5 2m	2,300 <small>税別</small>	10
4・1	76996	0 2m 10本入	22,000 <small>税別</small>	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
画像はイメージです。

セール
12月28日
まで

コンベックス セール

販売店様向け

現物サービス

コンベックス フィットギア / スマートギア / タフギア



フィットギア 極立

フィットギア

スマートギア 3色アソート

タフギア
セルフストップ

タフギア SD

タフギア HG

期間限定
12月1日
▼
12月28日

5・1 取り置き不可
コンベックス フィットギア 極立

品番	CC	長さ	標準小売価格	入数
81116	4	25-5.0m JIS	2,800(税込)	6
81117	1	25-5.0m 尺相当目盛付	2,800(税込)	6 (36)
81118	8	25-5.0m マグネット爪 JIS	3,100(税込)	6
81129	4	25-7.0m JIS	3,300(税込)	6 (24)
81130	0	25-7.0m マグネット爪 JIS	3,600(税込)	6
81139	3	25-5.0m ホルダー付 JIS	4,250(税込)	6 (36)
81141	6	25-5.0m 尺相当目盛付 ホルダー付	4,250(税込)	6 (36)
81140	9	25-5.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS	4,550(税込)	6
81396	0	25-7.0m ホルダー付 JIS	4,750(税込)	6 (24)
81397	7	25-7.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS	5,050(税込)	6
81398	4	25-5.0m ホルダーコード付 JIS	4,750(税込)	6 (36)
81399	1	25-5.0m マグネット爪 ホルダーコード付 JIS	5,050(税込)	6

3・1 取り置き不可
コンベックス タフギア セルフストップ

品番	CC	長さ	標準小売価格	入数
80814	0	19-5.5m JIS	1,500(税込)	4
80815	7	25-5.5m JIS	2,000(税込)	4 (40)
80816	4	25-5.5m 尺相当目盛付	2,000(税込)	4

3・1 取り置き不可
コンベックス タフギア SD

品番	CC	長さ	標準小売価格	入数
80874	4	25-5.5m JIS	2,500(税込)	4
80875	1	25-5.5m 尺相当目盛付	2,500(税込)	4 (40)
80876	8	25-5.5m マグネット爪 JIS	2,700(税込)	4
80877	5	25-7.5m JIS	3,100(税込)	4 (24)
80870	6	25-5.5m ホルダー付 JIS	3,500(税込)	4
80871	3	25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付	3,500(税込)	4 (40)
80872	0	25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS	3,700(税込)	4
80873	7	25-7.5m ホルダー付 JIS	4,100(税込)	4 (24)

*品番80870、80871、80872、80873は落下防止コード付です。

5・1 取り置き不可
コンベックス フィットギア

品番	CC	長さ	標準小売価格	入数
80529	3	19-5.5m JIS	2,000(税込)	6
80530	9	19-5.5m 尺相当目盛付	2,000(税込)	6 (36)
80531	6	25-5.5m JIS	2,400(税込)	6
80532	3	25-5.5m 尺相当目盛付	2,400(税込)	6
80533	0	25-5.5m マグネット爪 JIS	2,700(税込)	6
80579	8	25-7.5m JIS	3,100(税込)	6 (24)
80580	4	25-7.5m 尺相当目盛付	3,100(税込)	6
80581	1	25-7.5m マグネット爪 JIS	3,400(税込)	6

3・1 取り置き不可
コンベックス タフギア HG

品番	CC	長さ	標準小売価格	入数
80821	8	25-5.5m JIS	3,100(税込)	4
80822	5	25-5.5m 尺相当目盛付	3,100(税込)	4 (40)
80823	2	25-5.5m マグネット爪 JIS	3,400(税込)	4
80824	9	25-7.5m JIS	3,600(税込)	4 (24)

JANコードは 4960910+品番+C.D.

9・3 取り置き不可
コンベックス スマートギア 3色アソート

品番	CC	長さ	標準小売価格	入数
80388	6	19-5.5m	1,150(税込)	6
80389	3	19-5.5m 尺相当目盛付	1,150(税込)	6 (48)
80390	9	25-5.5m	1,480(税込)	6
80391	6	25-5.5m 尺相当目盛付	1,480(税込)	6
80392	3	25-5.5m マグネット爪	1,780(税込)	6

*3色セット(各色2個ずつ)での販売となります。

画像はイメージです。

シンワ 測定株式会社



JCSS
JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は、国際MRA及びJCSS認定事業者です。
JCSS 0092 48、シンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
認定
JQA-3160
(JCSS認定申請中)

【本社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21
【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481
【営業部】TEL 0256-63-8130(代) FAX 0256-63-8132
【札幌営業所】TEL 011-748-6688(代) FAX 011-748-6776
【関東営業所】TEL 048-487-4777(代) FAX 048-470-1057
【中部営業所】TEL 052-678-0602(代) FAX 052-678-0609
【大阪営業所】TEL 06-6626-9061(代) FAX 06-6626-9271
【九州営業所】TEL 092-583-6160(代) FAX 092-583-6161
【海外営業部】TEL 0256-63-8160(代) FAX 0256-63-8134

お客様相談室 0120-666899 受付時間 AM9:30~PM5:00
土日祝日除く

2024/2/29(1)