



Pick Up!

Bluetooth®搭載

スマートフォンやパソコンに測定データを転送。
様々な現場で安心のIP67仕様です。

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

Pick Up!

まずは土作りから

適切な水分状態を確認し、安定した
土壌酸度 (pH) 測定ができます。

土壌酸度 (pH) 計 B-2 測定コンディションチェック機能付

Pick Up!

屋外の 熱中症対策に

職場や家庭で熱中症リスクを見える化。

熱中症計 黒球式 Basic

アイテム紹介



デジタルノギス 大文字2
データ転送機能付



デジタルノギス 大文字2
防塵防水



土壌酸度 (pH) 計 B

セール紹介



レーザーロボ

新発売
4月10日

防塵・防水タイプ / データ転送タイプ 3種のノギスが登場


デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 / データ転送機能付 / 防塵防水

防塵防水+データ転送 データ転送 防塵防水



デジタルノギス 大文字2
防塵防水 データ転送機能付

データ転送 スマホ対応 パソコン対応 文字高 13mm 防塵・防水 IP67 Bluetooth



デジタルノギス 大文字2
データ転送機能付

データ転送 スマホ対応 パソコン対応 文字高 13mm Bluetooth



デジタルノギス 大文字2
防塵防水

防塵・防水 IP67 文字高 13mm



データ転送機能付

測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。
Bluetooth®で接続可能

専用アプリで測定値を管理

表計算ソフトに測定値を取り込める

測定値を音声で読み上げ

測定前に基準値と許容値を入力することで、自動で合格判定ができます。

Android iOS Windows

詳細は弊社ホームページの各製品ページをご確認ください。

IP67

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。

見やすい文字高

読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。

ディスプレイのご提案

ディスプレイ 棚置き型 デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付用

レジ横のスペースを有効活用

スタンドで置型にフック掛けもできます!

Bluetooth®対応 フック穴付

縦500×横328×奥行き225mm
ご用金は弊社営業担当までお申し付けください。

画像はイメージです。

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
19817	150mm	19,000円(税別)	235×75×18.5	170	4 960910 198173	3
19818	200mm	27,000円(税別)	287×89×18.5	195	4 960910 198180	3
19819	300mm	45,000円(税別)	390×101×18.5	280	4 960910 198197	1

●防塵・防水性能 IP67
●Bluetooth®通信距離 7m

デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
19810	150mm	16,000円(税別)	235×75×18.5	175	4 960910 198104	3
19811	200mm	22,500円(税別)	287×89×18.5	200	4 960910 198111	3
19812	300mm	37,500円(税別)	390×101×18.5	285	4 960910 198128	1

●Bluetooth®通信距離 7m
※防塵防水仕様ではありません。

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
19937	150mm	15,000円(税別)	235×75×18.5	170	4 960910 199378	3
19938	200mm	20,000円(税別)	287×89×18.5	195	4 960910 199385	3
19939	300mm	35,500円(税別)	390×101×18.5	280	4 960910 199392	1

●防塵・防水性能 IP67
※データ転送機能は付いていません。

仕様

- 測定範囲 0.01~150mm(150mm) 0.01~200mm(200mm) 0.01~300mm(300mm)
- 最小読取値 0.01mm
- 最大許容誤差 ±0.02mm(150mm) ±0.03mm(200mm, 300mm)
- 使用温度 0~40℃
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
- デプスバー付、微動送り付
- 電源 リチウム電池 CR2032 1個

付属品

- 収納ケース ●ドライバー ●拭き布

パッケージ

台紙+スリーブ

150mm
19817, 19810, 19937
335×138×56mm

200mm
19818, 19811, 19938
405×162×56mm

300mm
19819, 19812, 19939
495×172×56mm

新発売
4月1日

土に挿すだけ かんたんに測定

土壤酸度(pH)計 B/B-2 測定コンディションチェック機能付



ラインアップ
72745



測定範囲
土壤酸度
pH3.0~7.0



72787



測定範囲
土壤酸度
pH3.0~7.0
測定コンディション
1~8段階



電池不要

土壤に電極が触れることで起電し、針が動きます。



読み取りやすい

垂直に土壤へ差し込んだ時、読み取りやすい位置にメーターがあります。



測定コンディションチェック

土壤酸度(pH)測定時の適切な水分状態をスイッチで切り替えて確認できます(72787のみ)。



画像はイメージです。

土壤酸度(pH)計 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
72745	B	7,280円(税別)	213×42×42	77	4 960910 727458	5
72787	B-2 測定コンディションチェック機能付	8,280円(税別)	215×42×42	92	4 960910 727878	

仕様

- 精度 ±pH0.5
- 測定範囲 pH3.0~7.0
- 最小表示 pH0.2
- 使用温度 0~40℃
- 測定コンディション 1~8段階(B-2)

付属品

- サンドペーパー(#1000)

パッケージ
台紙+スリーブ
265×107×47mm



新発売
4月10日

熱中症対策はJISクラス2準拠品 黒球で正確に測定



特長を
動画で紹介

熱中症計 黒球式 Basic

測定範囲
WBGT 0~50℃
温度 0~50℃
湿度 10~95%

JIS B 7922
クラス2準拠



WBGT値を測定

屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。



どこでも設置できる

フック穴、三脚取付ネジ穴、バンドで様々な設置方法に対応できます。



熱中症の注意レベルをお知らせ

環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。



画像はイメージです。

熱中症計 黒球式 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
73223	Basic	7,500円(税別)	115×60×35	115	4 960910 732230	5

付属品

- バンド
- ホルダー・バンド用アタッチメント、M3ネジ

三脚取付ネジ1/4インチ(底面)
お手持ちの三脚に取り付けられます。

対応製品

- 品番80831 ホルダー MAG-LOCK コンベックス用



パッケージ
台紙+スリーブ
175×107×40mm



仕様

- 精度 (WBGT)±2℃ (JIS B 7922 クラス2準拠)
(温度)20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃
(湿度)30~90%:±5% (20~30℃の環境で) それ以外:±10%
- 最小表示 WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%
- 使用環境 温度:0~50℃ 湿度:30~90% 風速:0.3m/s以上(結露のないこと)
- 測定間隔 20秒
- 熱中症注意表示 4段階
- アラーム音量(10cm離れて) 小:60dB 大:70dB
- 警告ランプ 2段階
- 電源 単4アルカリ乾電池 2本

セール
4月28日
まで

レーザー セール

レーザーロボ X line / LEXIA / Neo / SHELL / スピニングレーザー



期間限定
4月28日まで

販売店様向け

台数割引 キャンペーン

レーザーロボ

ユーザー様向け

三脚 サービス

スピニングレーザー



販売店様向け 台数割引

対象製品

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

3台以上ご注文で、機種に応じた金額を割引いたします。

7,500円

5,000円


2,500円

ユーザー様向け 三脚サービス

※レーザーロボ SHELLは対象外です。

レーザーロボご購入で

スピニングレーザーご購入で



品番	C.D.	品名	標準小売価格
71610	0	グリーン	241,500円(税別)
71609	4	レッド	149,100円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71608	7	グリーン	193,200円(税別)
71607	0	レッド	127,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70887	7	51AR	200,000円(税別)
70885	3	51	160,000円(税別)
70883	9	31	120,000円(税別)
70881	5	21	100,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70865	5	51AR	157,500円(税別)
70863	1	31AR	136,500円(税別)
70862	4	21AR	115,500円(税別)
70860	0	01AR	94,500円(税別)
70845	7	51	115,500円(税別)
70844	0	41	95,000円(税別)
70843	3	31	78,700円(税別)
70842	6	21P	69,300円(税別)
70841	9	21	60,900円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70905	8	51AR	116,500円(税別)
70903	4	31AR	97,600円(税別)
70902	7	21AR	88,200円(税別)
70900	3	01AR	78,700円(税別)
70935	5	51	80,800円(税別)
70934	8	41	75,600円(税別)
70933	1	31	59,800円(税別)
70932	4	21P	50,400円(税別)
70931	7	21	42,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71605	6	51	202,000円(税別)
71603	2	31	147,000円(税別)
71602	5	21	119,500円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71506	6	51AR	135,000円(税別)
71505	9	51	107,500円(税別)
71503	5	31	88,500円(税別)
71502	8	21	79,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
78278	5	31AR	195,000円(税別)
78277	8	21AR	160,000円(税別)
78271	6	41	125,000円(税別)
78273	0	21P	88,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
78240	2	31AR	93,000円(税別)
77508	4	21AR	84,000円(税別)
77507	7	01AR	75,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70827	3	グリーン	65,000円(税別)
70826	6	レッド	48,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70821	1	HV-3 グリーン	203,000円(税別)
70820	4	HV-3 レッド	198,000円(税別)
70819	8	H-3 グリーン	163,000円(税別)
70818	1	H-3 レッド	158,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70817	4	HV-3 グリーン	118,000円(税別)
70816	7	HV-3 レッド	113,000円(税別)
70807	5	H-3 グリーン	98,000円(税別)
70806	8	H-3 レッド	93,000円(税別)

全て入数1です。
JANコードは 4960910+品番+C.D.
画像はイメージです。



製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品の
お問い合わせ



お客様相談室

0120-666899

受付時間 AM8:30~PM5:00 土日祝日除く

ホームページ



Instagram



YouTube



LINE



Twitter



【営業部】TEL 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL 052-678-0602(代)

224ZC23①