

**Pick Up!**

## コンパクトサイズの デジタルはかり

作業場や畑に持ち運びやすい  
コンパクトサイズです。

デジタルはかり スモール 2000g  
シリコンカバー付 取引証明以外用



### アイテム紹介

### セール紹介



デジタルノギス 大文字2  
防塵防水 データ転送機能付



デジタルマイクロメーター  
防塵防水 データ転送機能付



二酸化炭素濃度計



ボール アルミ製



コンベックス

新発売  
12月1日

# 農業や調理など幅広く使用できる 外して洗えるシリコンカバー

デジタルはかり スモール 2000g シリコンカバー付 取引証明以外用

取引・  
証明以外用

風袋引

オート  
パワーオフ

バックライト

重力加速度  
設定



農業などの希釈や  
食品に



## シリコンカバー付

取り外して洗える計量皿用シリコンカバー付です。洗った後は掛けて乾かせるフック穴付です。



## 軽量・コンパクト

持ち運びに便利なサイズです。



## 風袋引

風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。



画像はイメージです。

## デジタルはかり スモール **NEW**

| 品番    | 品名                     | 標準小売価格     | 本体サイズ(mm)  | 製品質量(g) | JANコード          | 入数 |
|-------|------------------------|------------|------------|---------|-----------------|----|
| 72975 | 2000g シリコンカバー付 取引証明以外用 | 2,500円(税別) | 125×162×30 | 245     | 4 960910 729759 | 5  |

付属品  
●計量皿用シリコンカバー

壁掛け用フック穴付  
(本体裏面)



パッケージ  
一個箱  
205×153×37mm



## 仕様

- ひょう量 2000g
- 最小表示 1g
- 計量範囲 2~2000g
- 精度 2~500g:±2g 500~2000g:±3g
- 目量 1g
- 保管温度・湿度 温度:-10~60℃ 湿度:85%以下
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
- 液晶表示 LCD 文字高表示15mm
- 計量皿寸法 124×124mm
- 電源 単4乾電池 2本

新発売  
12月1日

# 防塵防水+データ転送できる 大型デジタルノギス登場


デジタルノギス 大文字2 600mm/1000mm/1500mm 防塵防水 データ転送機能付



造船、溶接部品、管材  
などの大型部品に



## ラインアップ



### 軽量・大型

大型でありながら軽くて丈夫なカーボンファイバー入りプラスチックを使用しています。



### データ転送機能付

測定値をBluetooth®でスマートフォンやパソコンに送信できます。



### 専用アプリで測定値を管理

測定値を音声で読み上げ



詳細は弊社ホームページの各製品ページをご確認ください。

### 本体内蔵Bluetooth®

専用受信機や送信機は不要です。



画像はイメージです。

## デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 **NEW**

| 品番    | 品名     | 標準小売価格       | 本体サイズ(mm)    | 製品質量(g) | JANコード          | 入数 |
|-------|--------|--------------|--------------|---------|-----------------|----|
| 19961 | 600mm  | 120,000円(税別) | 860×190×29   | 1,250   | 4 960910 199613 |    |
| 19962 | 1000mm | 198,000円(税別) | 1,260×190×29 | 1,560   | 4 960910 199620 | 1  |
| 19963 | 1500mm | 270,000円(税別) | 1,770×200×29 | 1,920   | 4 960910 199637 |    |

### 付属品

- 収納ケース
- 電池取り出し用ピック

### パッケージ


19961 310×985×90mm

19962 310×1,380×90mm

19963 360×1,890×90mm

### 仕様

- 測定範囲 0.01~600mm(19961)  
0.01~1,000mm(19962)  
0.01~1,500mm(19963)
- 最小読取値 0.01mm
- 最大許容誤差 ±0.05mm(19961)  
±0.06mm(19962)  
±0.10mm(19963)
- 使用温度 0~40°C
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
- 防塵・防水性能 IP65
- Bluetooth® 4.2
- 通信距離 7m
- 電源 リチウム電池 CR2032 1個
- ジョウの長さ 135mm(19961、19962)  
149mm(19963)



新発売  
12月1日

# 防塵防水+データ転送できる デジタルマイクロメーター登場

デジタルマイクロメーター 0~25mm/25~50mm 防塵防水 データ転送機能付



精密機械加工時の  
部品外径、厚さの測定に



## ラインアップ



0~25mm  
19825



25~50mm  
19826

## データ転送機能付

測定値をBluetooth®でスマートフォンやパソコンに送信できます。



専用アプリで測定値を管理



測定値を音声で  
読み上げ



詳細は弊社ホームページの各  
製品ページをご確認ください。

## 本体内蔵Bluetooth®

専用受信機や送信機は不要です。



## 球面アタッチメント付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。



画像はイメージです。

## デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付 **NEW**

| 品番    | 品名      | 標準小売価格      | 本体サイズ(mm) | 製品質量(g) | JANコード          | 入数 |
|-------|---------|-------------|-----------|---------|-----------------|----|
| 19825 | 0~25mm  | 42,000円(税別) | 60×167×27 | 290     | 4 960910 198258 | 2  |
| 19826 | 25~50mm | 47,000円(税別) | 77×197×27 | 398     | 4 960910 198265 |    |

### 付属品

- 球面アタッチメント
- カギスパナ
- 電池フタ用スパナ
- 0点調整用基準棒(19826のみ)

### パッケージ

スリーブ+台紙



19825  
263×235×35mm



19826  
283×265×37mm

### 仕様

- 測定範囲 0.001~25mm(19825) 25~50mm(19826)
- 最小読取値 0.001mm
- 測定力 5~12N
- 最大許容誤差 ±0.003mm
- アンビル・スピンドル径 φ6.5mm
- 使用温度 0~40℃
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分後
- 防塵・防水性能 IP65
- Bluetooth® 4.2
- 通信距離 7m
- 電源 リチウム電池 CR2032 1個

好評  
発売中

# 暖房時の環境管理に 二酸化炭素濃度を「見える化」

デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 / 二酸化炭素濃度計 三色表示 光学式 補正機能付

## デジタルタイプ

デジタル表示

二酸化炭素濃度  
グラフ付



壁掛け用  
フック穴付

## シンプルタイプ

ブザー付



壁掛け用  
フック穴付



二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付

| 品番    | 品名            | 標準小売価格      | JANコード          | 入数 |
|-------|---------------|-------------|-----------------|----|
| 78977 | デジタル二酸化炭素濃度計  | 17,000円(税別) | 4 960910 789777 | 5  |
| 78976 | 二酸化炭素濃度計 三色表示 | 12,000円(税別) | 4 960910 789760 |    |

### 三色表示

空気中の二酸化炭素濃度によって色が変わります(78977は数値でも表示します)。

通常 ▶ 換気推奨 ▶ 要換気



画像はイメージです。

セール  
12月28日  
まで

## ポール アルミ製 セール


販売店様向け

現物サービス

ポール アルミ製 2m / ポール アルミ製 2m 10本入

8本買うと...  
2本サービス!!

4箱(10本入×4)買うと...  
1箱(10本入×1)サービス!!



プラス

スチール製  
石突き採用

丈夫で長持ち



軽いアルミ製



アルミ製ポール 470g  
木製ポール 750g

ポール アルミ製

|     | 品番    | C.D. | 品名      | 標準小売価格      | 入数 |
|-----|-------|------|---------|-------------|----|
| 8+2 | 76988 | 5    | 2m      | 2,300円(税別)  | 10 |
| 4+1 | 76996 | 0    | 2m 10本入 | 22,000円(税別) | 1  |

JANコードは 4960910+品番+C.D.

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。  
画像はイメージです。

セール  
12月28日  
まで

# コンベックス セール

販売店様向け

現物サービス

コンベックス フィットギア/スマートギア/タフギア



直立性 **21%**  
大幅アップ!

期間限定  
**12月1日**  
▼  
**12月28日**

**9+3** 取り混ぜ不可  
コンベックス スマートギア

| 品番    | C.D. | 品名             | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|----------------|------------|-----------|
| 80880 | 5    | 19-5.5m        | 1,210円(税別) | 6<br>(48) |
| 80881 | 2    | 19-5.5m 尺相当目盛付 | 1,210円(税別) |           |
| 80882 | 9    | 25-5.5m        | 1,550円(税別) |           |
| 80883 | 6    | 25-5.5m 尺相当目盛付 | 1,550円(税別) |           |
| 80884 | 3    | 25-5.5m 尺相当目盛付 | 1,550円(税別) |           |
| 72762 | 5    | 25-5.5m マグネット爪 | 1,870円(税別) |           |

**9+3** 取り混ぜ不可  
コンベックス スマートギア 3色アソート

| 品番    | C.D. | 品名             | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|----------------|------------|-----------|
| 80388 | 6    | 19-5.5m        | 1,210円(税別) | 6<br>(48) |
| 80389 | 3    | 19-5.5m 尺相当目盛付 | 1,210円(税別) |           |
| 80390 | 9    | 25-5.5m        | 1,550円(税別) |           |
| 80391 | 6    | 25-5.5m 尺相当目盛付 | 1,550円(税別) |           |
| 80392 | 3    | 25-5.5m 尺相当目盛付 | 1,550円(税別) |           |
| 80392 | 3    | 25-5.5m マグネット爪 | 1,870円(税別) |           |

※3色セット(各色2個ずつ)での販売となります。

**5+1** 取り混ぜ不可  
コンベックス フィットギア 極立

| 品番    | C.D. | 品名                           | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|------------------------------|------------|-----------|
| 81116 | 4    | 25-5.0m JIS                  | 2,800円(税別) | 6<br>(36) |
| 81117 | 1    | 25-5.0m 尺相当目盛付               | 2,800円(税別) |           |
| 81118 | 8    | 25-5.0m マグネット爪 JIS           | 3,100円(税別) |           |
| 81129 | 4    | 25-7.0m JIS                  | 3,300円(税別) |           |
| 81130 | 0    | 25-7.0m マグネット爪 JIS           | 3,600円(税別) |           |
| 81139 | 3    | 25-5.0m ホルダー付 JIS            | 4,250円(税別) |           |
| 81141 | 6    | 25-5.0m 尺相当目盛付 ホルダー付         | 4,250円(税別) | 6<br>(36) |
| 81140 | 9    | 25-5.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS     | 4,550円(税別) |           |
| 81396 | 0    | 25-7.0m ホルダー付 JIS            | 4,750円(税別) |           |
| 81397 | 7    | 25-7.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS     | 5,050円(税別) |           |
| 81398 | 4    | 25-5.0m ホルダー付コード付 JIS        | 4,750円(税別) |           |
| 81399 | 1    | 25-5.0m マグネット爪 ホルダー付コード付 JIS | 5,050円(税別) |           |

**5+1** 取り混ぜ不可  
コンベックス フィットギア

| 品番    | C.D. | 品名                 | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|--------------------|------------|-----------|
| 80529 | 3    | 19-5.5m JIS        | 2,000円(税別) | 6<br>(36) |
| 80530 | 9    | 19-5.5m 尺相当目盛付     | 2,000円(税別) |           |
| 80531 | 6    | 25-5.5m JIS        | 2,400円(税別) |           |
| 80532 | 3    | 25-5.5m 尺相当目盛付     | 2,400円(税別) |           |
| 80533 | 0    | 25-5.5m マグネット爪 JIS | 2,700円(税別) |           |
| 80579 | 8    | 25-7.5m JIS        | 3,100円(税別) |           |
| 80580 | 4    | 25-7.5m 尺相当目盛付     | 3,100円(税別) | 6<br>(24) |
| 80581 | 1    | 25-7.5m マグネット爪 JIS | 3,400円(税別) |           |

**3+1** 取り混ぜ不可  
コンベックス タフギア セルフストップ

| 品番    | C.D. | 品名             | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|----------------|------------|-----------|
| 80814 | 0    | 19-5.5m JIS    | 1,730円(税別) | 4<br>(40) |
| 80815 | 7    | 25-5.5m JIS    | 2,300円(税別) |           |
| 80816 | 4    | 25-5.5m 尺相当目盛付 | 2,300円(税別) |           |

**3+1** 取り混ぜ不可  
コンベックス タフギア SD

| 品番    | C.D. | 品名                       | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|--------------------------|------------|-----------|
| 80874 | 4    | 25-5.5m JIS              | 2,880円(税別) | 4<br>(40) |
| 80875 | 1    | 25-5.5m 尺相当目盛付           | 2,880円(税別) |           |
| 80876 | 8    | 25-5.5m マグネット爪 JIS       | 3,110円(税別) |           |
| 80877 | 5    | 25-7.5m JIS              | 3,570円(税別) |           |
| 80870 | 6    | 25-5.5m ホルダー付 JIS        | 4,030円(税別) |           |
| 80871 | 3    | 25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付     | 4,030円(税別) |           |
| 80872 | 0    | 25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS | 4,260円(税別) | 4<br>(24) |
| 80873 | 7    | 25-7.5m ホルダー付 JIS        | 4,720円(税別) |           |

※品番80870、80871、80872、80873は落下防止コード付です。

**3+1** 取り混ぜ不可  
コンベックス タフギア HG

| 品番    | C.D. | 品名                 | 標準小売価格     | 入数        |
|-------|------|--------------------|------------|-----------|
| 80821 | 8    | 25-5.5m JIS        | 3,570円(税別) | 4<br>(40) |
| 80822 | 5    | 25-5.5m 尺相当目盛付     | 3,570円(税別) |           |
| 80823 | 2    | 25-5.5m マグネット爪 JIS | 3,910円(税別) |           |
| 80824 | 9    | 25-7.5m JIS        | 4,140円(税別) |           |

JANコードは 4960910+品番+C.D.

画像はイメージです。

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。



製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。  
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、  
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS  
Links



新製品の情報や  
製品紹介動画などの  
最新情報をお届けします。

製品の  
お問い合わせ  
(メールフォーム)



お客様相談室

**0120-666899**

受付時間 AM8:30~PM5:00 土日祝日除く

【営業部】TEL 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL 06-6626-9061(代)  
【札幌営業所】TEL 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL 092-583-6160(代)  
【関東営業所】TEL 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL 0256-63-8160(代)  
【中部営業所】TEL 052-678-0602(代) 2242K23①