



Work Together

2024 8


PENGUIN NEWS vol.314



New Release!

LED対応の照度計

2027年末に蛍光灯の製造・輸出入が禁止になります。LED照明器具の照度管理におすすめです。
デジタル照度計 LED照明対応




New

デジタル水分計



曲尺 小型 ストッパー付



セール

ハンディ墨つぼ
限定色



新発売
8月1日

オフィスなどの照度確認に 蛍光灯・LEDどちらも使える

デジタル照度計 LED照明対応

- 測定範囲
0~199,900
ルクス
- LED・蛍光灯対応
- 取引・証明以外用



受光部が回転

受光部を光源に向けることができます。



ホールド機能

数値を固定して手で読み取れます。



文字高16mm

読み取りやすい文字高を採用しました。



蛍光灯の2027年問題

2027年末に蛍光灯の製造・輸出入が禁止となります。お早めの交換をご検討ください。



デジタル照度計 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
78751	LED照明対応	18,500円(税別)	185×68×38	175	4 960910 787513	1

- 仕様**
- 測定レンジ 0~199.9ルクス 1~1,999ルクス 10~19,990ルクス 100~199,900ルクス
 - 最小表示(分解能) 0~199.9ルクス:0.1ルクス 1~1,999ルクス:1ルクス 10~19,990ルクス:10ルクス 100~199,900ルクス:100ルクス
 - 精度 0~20,000ルクス:±(4%+10dgt) 20,000~199,900ルクス:±(5%+10dgt) [dgt]...デジタル表示の最小桁
 - 電源 9V乾電池 1個 ●材質 本体、受光部、受光部フタ:ABS樹脂
 - 三脚取付ねじ 1/4インチ

パッケージ
箱
245×165×55mm



画像はイメージです。

新発売

8月1日

木材の含水率の測定に カンタン操作の水分計

デジタル水分計 木材用 ホールド機能付

測定範囲
2~68.0%

精度
±2.0%

最小表示(分解能)
0.5%

オートパワーオフ



樹種に合わせて測定

木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できます。

対応樹種

- モード① 硬めの広葉樹 (例:ウォールナット、チークなど)
- モード② 軟らかめの広葉樹 (例:ポプラ、クルインなど)
- モード③ 硬めの針葉樹 (例:スギ、ラワン、カエデ、カシなど)
- モード④ 軟らかめの針葉樹 (例:マツ、ヒノキなど)

※産地によって、同じ樹種でも硬さが異なる場合があります。

ホールド機能付

数値を固定して手元で読み取れます。



デジタル水分計 木材用 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
78643	ホールド機能付	13,000円(税別)	130×63×32	125	4 960910 786431	1

仕様

- 電源 9V乾電池 1個
- 材質 本体、保護キャップ:ABS樹脂 測定針:ステンレス

パッケージ

箱
245×165×
55mm



新発売

8月1日

広がる使い方 曲尺 小型+ストッパーセット

曲尺 小型 30×15cm 表裏同目 ストッパー付

ストッパー対応曲尺サイズ



※同厚に限りません。



平

消えにくい
エッチング目盛



サンデー
カーペンター

見やすい白目盛

ケガキ作業

90°

45°



高さ測定



曲尺 小型 30×15cm 表裏同目 ストッパー付 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数
12441	平 ステン	2,110円(税別)	4 960910 124417	1
12442	サンデーカーペンター	1,870円(税別)	4 960910 124424	1

仕様 (平:品番12325、サンデーカーペンター:品番12435)

- 目盛・長枝 外目盛:30cm 内目盛:5mmピッチ30cm・短枝 外目盛:15cm 内目盛:5mmピッチ15cm
- 角部形状 同厚 ●直角度 100mmにつき0.1mm以下 ●長さの許容差 ±0.2mm(平) ±0.3mm(サンデーカーペンター)
- 材質 ステンレス(平) 鉄(サンデーカーペンター) ●製品質量 60g(平) 67g(サンデーカーペンター)
- 本体サイズ 330(163)×15×1.1mm(平) 330(163)×15×1.3mm(サンデーカーペンター)

パッケージ

ヘッダー
365×180×
15mm



ラインアップ

平

サンデー
カーペンター

仕様 (曲尺用ストッパー:品番12436)

- 対応曲尺サイズ 厚さ:1.4mm以内 巾:15mm
- ストッパー角度精度* 100mmにつき0.2mm以下
- 材質 本体:ABS樹脂 わじ:鉄 板ばね:鋼
- 本体サイズ 70×40×14mm ●製品質量 17g

※曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

画像はイメージです。

数量限定
8月1日
発売

目立つネオンカラー 限定色で登場

ハンディ墨つぼ Pro/Jr. Plus 自動巻 緑桃橙 3色セット 限定色

Pro Plus
自動巻
10m
細糸20m

Jr. Plus
自動巻
8m
細糸15m



墨液も、墨つけインクも

墨液だけでなく墨つけインクも入れることができます。



選べる8色

フルオープンタンク

スムーズに開閉でき糸通しが不要です。



ワンタッチ式糸ガイド

隅まで墨打ちが簡単にできます。



ハンディ墨つぼ 自動巻 緑桃橙 3色セット 限定色

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
79641	Pro Plus	4,370円(税別)	200×81×40	190	4 960910 796416	6 (36)
79642	Jr. Plus	2,990円(税別)	175×70×38	155	4 960910 796423	

パッケージ
台紙+スリーブ 79641 79642
245×120×45mm 185×115×40mm

カラーバリエーション



緑

桃

橙

ラインアップ



Pro Plus Jr. Plus

画像はイメージです。



製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS Links



新製品の情報や
製品紹介動画などの
最新情報をお届けします。

製品のお問い合わせ
(メールフォーム)



お客様相談室

0120-666899

受付時間 AM8:30~PM5:00 土日祝日除く

【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代)

2242ZG24①