



Work Together

PENGUIN NEWS

vol.332

2026
2

New Release!


内装工具シリーズ登場

ゴムベラ／パテベラ／撫でブラシ／
スモーター／角ベラ／地ベラ／ローラー



New

ボルト・ナットゲージ
アルミ製



内装工具シリーズ



アルミカッター定規
つなげるカッター



Sale

安全布製コード



新発売
2月2日

当てるだけで確認できるボルト・ナットゲージに
丈夫なアルミ製がラインアップ

ボルト・ナットゲージ アルミ製




ボルト呼び径



ナット呼び径




ボルト長さ



目盛が
消えにくい

丈夫なアルミ製

サビに強く耐久性があるアルミ製です。



スパナのサイズがわかる

対応するスパナのサイズが一目でわかります。



ボルト・ナットゲージ アルミ製 **NEW**


品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
73774	ブラック	2,500円(税別)	80×160×2.5mm／62g	4 960910 737747	10
73777	ブルー	2,500円(税別)	80×160×2.5mm／62g	4 960910 737778	

- 仕様
- 対応サイズ
呼び径ゲージ メートルねじ：M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
インチねじ：No.5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
ナットゲージ M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16 (JIS適合ナットのみ)
長さゲージ 皿ねじ：65mm (8～30mmは1mmピッチ、30～65mmは5mmピッチ)
六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじ など：65mm (0～30mmは1mmピッチ、30～65mmは5mmピッチ)
 - 測定範囲 長さ：0～120mm

パッケージ
台紙
215×120×7mm



ラインアップ



セール
2月27日
まで

安全布製コード セール

販売店様向け
現物サービス

安全布製コード 2 A／2 B



9本ご注文で
1本サービス!

ハンギング

10本まとめて
陳列できます

※ご用命は弊社営業担当まで
お申し付けください。

期間限定 2月2日 ▶ 2月27日

Aタイプ 使用荷重 1kg 以下			
品番	C.D.	品名	標準小売価格
75271	9	ブラック	1,670円(税別)
75272	6	オレンジ	1,670円(税別)
75275	7	ブルー	1,670円(税別)
75276	4	グリーン	1,670円(税別)
75277	1	ピンク	1,670円(税別)

Bタイプ 使用荷重 3kg 以下			
品番	C.D.	品名	標準小売価格
75273	3	ブラック	1,800円(税別)
75274	0	オレンジ	1,800円(税別)
75286	3	ブルー	1,800円(税別)
75287	0	グリーン	1,800円(税別)
75288	7	ピンク	1,800円(税別)

JANコードは 4960910+品番+C.D.
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
画像はイメージです。

新発売
2月2日

プロの現場からDIYまで幅広く使える
内装工具シリーズ


ゴムベラ／パテベラ／撫でブラシ／スムーサー／角ベラ／地ベラ／ジョイント定規／ローラー

ゴムベラ
硬めのゴムで混ぜやすい



79328 3寸 市100mm
79329 4寸 市125mm

パテベラ
適度なしなりで塗りやすい



73366 2寸 市60mm ビス穴埋め、
73367 3寸 市90mm 角や隅の細かい補修、
73404 4寸 市120mm 狭い部分のパテ塗りに
73405 5寸 市150mm 石膏ボードの目地処理
73406 6寸 市180mm 下塗り作業に
73407 7寸 市210mm 天井や大きい壁面の
73408 8寸 市240mm パテ処理面を均す作業に

ブレードの厚さ(共通) 0.5mm厚(中間部0.3mm)

0.5mm 0.3mm 0.5mm

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
79328	3寸	1,150円(税別)	200×100×22mm／74g	4 960910 793286	5
79329	4寸	1,280円(税別)	200×125×22mm／92g	4 960910 793293	5

材質
●ゴムベラ 本体:ゴム、木
●パテベラ、角ベラ、地ベラ 柄:木 ブレード:ステンレス
●撫でブラシ 本体:馬毛、木
●スムーサー 本体:ポリプロピレン
●ジョイントローラー、出隅ローラー、入隅ローラー 柄:木
ローラー:ポリアセタール、ステンレス

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
73366	2寸	1,440円(税別)	216×60×9mm／47g	4 960910 733664	5
73367	3寸	1,700円(税別)	216×90×9mm／64g	4 960910 733671	5
73404	4寸	1,900円(税別)	216×120×9mm／78g	4 960910 734043	5
73405	5寸	2,100円(税別)	216×150×9mm／91g	4 960910 734050	5
73406	6寸	2,300円(税別)	216×180×9mm／108g	4 960910 734067	5
73407	7寸	2,500円(税別)	216×210×9mm／120g	4 960910 734074	5
73408	8寸	2,700円(税別)	216×240×9mm／136g	4 960910 734081	5

撫でブラシ
適度なコシの2行馬毛



79286 2行 9寸 市275mm
79287 2行 11寸 市330mm

スムーサー
固いクロスの上でしわ伸ばしに



79257 市200mm

角ベラ
反った先端で入隅を押さえやすい



79362 市20mm
ブレードの厚さ 1mm

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
79286	2行 9寸	1,500円(税別)	80×275×19mm／173g	4 960910 792869	5
79287	2行 11寸	1,900円(税別)	80×330×19mm／229g	4 960910 792876	5


品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
79328	220×100×22mm	79329	220×125×22mm		
73366	235×112×13mm	73367	235×110×13mm	73404	235×152×13mm
79287	360×110×22mm	79257	246×135×12mm	79362	260×55×21mm
79209	235×272×16mm	79210	235×302×16mm	79248	235×242×16mm
		79249	235×272×16mm	79250	235×302×16mm
		79195	223×80×35mm	79197	223×87×35mm
		79198	223×80×35mm		

地ベラ
0.6mm厚:切りしろを少なくカット
1.2mm厚:切りしろを残してカット



79204 4寸市 市120mm 0.6mm厚 狭い場所や細かくカットする際に
79205 5寸市 市150mm 0.6mm厚 部分的な補修に
79206 6寸市 市180mm 0.6mm厚
79207 7寸市 市210mm 0.6mm厚
79208 8寸市 市240mm 0.6mm厚
79209 9寸市 市270mm 0.6mm厚
79210 10寸市 市300mm 0.6mm厚
79248 8寸市 市240mm 1.2mm厚 広い範囲をカットする際に
79249 9寸市 市270mm 1.2mm厚
79250 10寸市 市300mm 1.2mm厚

ジョイント定規
思い通りにピタッと止まる



ジョイントローラー／出隅ローラー／入隅ローラー
スムーズに転がる軽量ローラー



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
79195	ジョイントローラー φ35mm 市40mm	クロスをつなぎ目に			
79197	出隅ローラー φ35mm 市50mm	クロスに			
79198	入隅ローラー φ35mm 市50mm	クロスに			

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
79204	4寸市 0.6mm厚	1,330円(税別)	216×120×12mm／87g	4 960910 792043	5
79205	5寸市 0.6mm厚	1,490円(税別)	216×150×12mm／107g	4 960910 792050	5
79206	6寸市 0.6mm厚	1,530円(税別)	216×180×12mm／134g	4 960910 792067	5
79207	7寸市 0.6mm厚	1,700円(税別)	216×210×12mm／149g	4 960910 792074	5
79208	8寸市 0.6mm厚	1,900円(税別)	216×240×12mm／163g	4 960910 792081	5
79209	9寸市 0.6mm厚	2,100円(税別)	216×270×12mm／194g	4 960910 792098	5
79210	10寸市 0.6mm厚	2,300円(税別)	216×300×12mm／204g	4 960910 792104	5
79248	8寸市 1.2mm厚	2,000円(税別)	216×240×12mm／242g	4 960910 792487	5
79249	9寸市 1.2mm厚	2,200円(税別)	216×270×12mm／275g	4 960910 792494	5
79250	10寸市 1.2mm厚	2,400円(税別)	216×300×12mm／298g	4 960910 792500	5

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
65058	20cm	2,500円(税別)	200×47×7mm／35g	4 960910 650583	5
65059	30cm	3,000円(税別)	300×47×7mm／54g	4 960910 650596	5
65060	45cm	3,500円(税別)	450×47×7mm／83g	4 960910 650602	5

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
79195	φ35×40mm	2,500円(税別)	190×55×35mm／120g	4 960910 791954	5
79197	φ35×50mm	4,500円(税別)	190×65×35mm／122g	4 960910 791978	5
79198	φ35×40mm	4,000円(税別)	190×58×35mm／109g	4 960910 791982	5

豊富なラインアップをまとめて陳列
内装工具ディスプレイ

販促ディスプレイ ハンギング／バックボード

ハンギング
クロス貼りでの用途ごとに製品を陳列できます!

①壁の凸凹をパテで埋める
・ゴムベラ ・パテベラ

②空気を抜く
・撫でブラシ ・スムーサー

③折り目付け
・角ベラ

④余分なクロスをカット
・地ベラ

⑤しっかり圧着
・ローラー

売り場に合わせて
ご提案

バックボード
全アイテムを陳列できます!



ご用命は弊社営業担当までお申し付けください。

クロス施工の流れ

ステップ1
ゴムベラでパテを混ぜる

ステップ2
パテベラでパテを壁の凹凸に塗り、乾いたらヤスリなどで平らにする

ステップ3
クロスを貼り、撫でブラシ、スムーサーでクロスの空気を抜き、しわを伸ばす

ステップ4
角ベラで端や入隅に折り目をつける

ステップ5
地ベラで余分な箇所をカット


ステップ6
ジョイント定規でジョイント部分をカットし、ジョイントテープと下敷きテープを取り除く

ステップ7
ローラーでしっかり圧着

新発売
2月2日

全長2m定規を1mサイズに 分割できるアルミカッター一定規登場




アルミカッター一定規 つなげるカット師 2m 併用目盛



カチッと
ロック!

接続時ロック機構付

※工具なしでしっかり
ロックできます。



分割できる

分割して1m定規として使うことができます。

接続時 2m定規として



分割時 1m定規として



分割すると
約
 $\frac{1}{2}$

画像はイメージです。

運搬・収納に便利

1mサイズに分割できるので軽バンにも積載しやすく、持ち運びが楽になります。



収納に便利な
バンド付



収納時長さ
1,135mm

ステンレス細板付

カッター面に刃が食い込まないように、ステンレス細板を取り付けてあり、ジョイント部分も段差なくカットできます。



スベリ止ゴム付

裏面にスベリ止ゴムが貼り付けてあり、定規をしっかりと押さえられます。



画像はイメージです。

アルミカッター一定規 つなげるカット師 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
65008	2m 併用目盛	22,000円(税別)	2,020×69×11mm／1,550g 分割時1,135×69×11mm(ジョイント部含む)	4 960910 650084	2

仕様 ●長さの許容差※1 -0.7~1.0mm
●真直度※2 0.4mm以下(分割時)
※1 長さの許容差は温度20℃を基準としたものです。
※2 真直度とは本体側面の反りのことです。

●目盛 上段:cm目盛
下段:尺相当目盛



パッケージ
ビニールケース
1,145×100×35mm



シンワ測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links



新製品の情報や
製品紹介動画などの
最新情報をお届けします。

製品のお問い合わせ
(メールフォーム)



お客様相談室
0120-666899

【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) 2242ZA26①