



New Release! ラインアップ

デジタル温度計 ミニ
デジタル温湿度計

New

デジタル温度計 ミニ



デジタル温湿度計



Pick Up

熱中症計 黒球式



ポータブル
簡易熱中症計



温湿度計 丸型
ホワイト



温湿度計 熱中症注意
丸型 防雨タイプ



新発売
5月1日

お部屋の温度・湿度管理に 選べる8種の温湿度計

デジタル温度計 ミニ/デジタル温湿度計

A ミニ ミニサイズ



コンパクトなので、場所を選ばず
使用できます。



C スモール シンプル表示



注意レベル
アイコン



熱中症やインフルエンザの注意レベルを
アイコンで表示します。

B ミニ 隔測式 窓の向こうや 冷蔵庫内の測定に



外部センサー付

外部センサー付で、冷蔵庫内や窓の外の測定ができます。

D 日時・アラーム 日時・アラーム機能



注意レベル
アイコン

日時・アラーム

日時・アラーム機能付で、時間管理が可能です。



画像はイメージです。

E たて型 最高・最低 大きい表示・大型液晶



注意レベル
アイコン

最高・最低

文字高31mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。

G 大型 最高・最低 大きい表示・大型液晶



注意レベル
アイコン

最高・最低

文字高33mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。



画像はイメージです。

F たて型 日時・アラーム カラー表示 注意レベルを カラーで識別



注意レベル
カラー表示

日時・アラーム

熱中症やインフルエンザの注意レベルを
黒枠で囲い表示します。


H 大型 日時・アラーム カラー表示 注意レベルを カラーで識別



注意レベル
カラー表示

日時・アラーム

熱中症やインフルエンザの注意レベルを
黒枠で囲い表示します。



画像はイメージです。

フラットフェイス設計 画面とフレームの段差が少なく一体感が あり、どの角度からも見やすいスマートで 洗練されたデザインを採用しました。



クリアパッケージ


売り場で映えるパッケージで、ホワイトと
グレーの製品がよく見えます。



見やすい液晶 文字がはっきり見える、明るく視認性の良 い液晶画面です。



設置方法を選ばない マグネット、フック穴、スタンド付で、様々 な場所に設置できます。



注意レベルを確認

熱中症、インフルエンザの注意レベルをお知らせし、年間を通して使用できます。

注意レベルアイコン

●熱中症注意レベル*

注意 警戒 厳重警戒 危険

●インフルエンザ注意レベル

安心 注意 警戒

●熱中症注意レベル*

注意 警戒 厳重警戒 危険

●インフルエンザ注意レベル

安心 注意 警戒

●熱中症注意レベル*

注意 警戒 厳重警戒 危険

●インフルエンザ注意レベル

安心 注意 警戒

注意レベルカラー表示

●熱中症注意レベル*

注意 警戒 厳重警戒 危険

●インフルエンザ注意レベル

安心 注意 警戒

●熱中症注意レベル*

注意 警戒 厳重警戒 危険

●インフルエンザ注意レベル

安心 注意 警戒

●熱中症注意レベル*

注意 警戒 厳重警戒 危険

●インフルエンザ注意レベル

安心 注意 警戒

*出典元 日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3.1」より

選べるサイズと機能

サイズや機能の異なる8種類の中から、お選びいただけます。

タイプ	A	B	C	D	E	F	G	H
文字高	20mm	26mm	26mm	26mm	31mm	27mm	33mm	26mm
機能	温度計	温度計	温度計	温度計	温度計	温度計	温度計	温度計
機能	ミニサイズ	ミニサイズ	ミニサイズ	ミニサイズ	ミニサイズ	ミニサイズ	ミニサイズ	ミニサイズ
機能			外部センサー付					
機能				日時・アラーム	最高・最低	日時・アラーム	最高・最低	日時・アラーム
機能						注意レベルカラー表示	注意レベルアイコン	注意レベルカラー表示

デジタル温度計 NEW

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
73379	A ミニ ホワイト	1,100円(税別)	45×40×10mm/22g	4 960910733794	20
73389	A ミニ グレー	1,100円(税別)	45×40×10mm/22g	4 960910733893	20
73388	B ミニ 隔測式 ホワイト	1,400円(税別)	45×40×10mm/27g	4 960910733886	20
73396	B ミニ 隔測式 グレー	1,400円(税別)	45×40×10mm/27g	4 960910733961	20

デジタル温湿度計 NEW

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
73376	C スモール ホワイト	1,500円(税別)	63×67×15mm/54g	4 960910733763	20
73397	C スモール グレー	1,500円(税別)	63×67×15mm/54g	4 960910733978	20
73373	D 日時・アラーム ホワイト	2,000円(税別)	80×70×18mm/80g	4 960910733732	10
73398	D 日時・アラーム グレー	2,000円(税別)	80×70×18mm/80g	4 960910733985	10
73374	E たて型 最高・最低 ホワイト	2,300円(税別)	115×70×16mm/89g	4 960910733749	10
73399	E たて型 最高・最低 グレー	2,300円(税別)	115×70×16mm/89g	4 960910733992	10
73375	F たて型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト	2,500円(税別)	115×70×16mm/90g	4 960910733756	10
73401	F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー	2,500円(税別)	115×70×16mm/90g	4 960910734012	10
73377	G 大型 最高・最低 ホワイト	2,500円(税別)	75×95×18mm/92g	4 960910733770	10
73402	G 大型 最高・最低 グレー	2,500円(税別)	75×95×18mm/92g	4 960910734029	10
73378	H 大型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト	2,700円(税別)	75×95×18mm/93g	4 960910733787	10
73403	H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー	2,700円(税別)	75×95×18mm/93g	4 960910734036	10

仕様

- 精度 A,B (温度)0~40°C:±1°C それ以外:±1.5°C
C,E,G (温度)0~40°C:±1°C それ以外:±1.5°C
(湿度)40~80%:±5% それ以外:±10%
- D,F,H (温度)0~40°C:±1°C それ以外:±1.5°C
(湿度)40~80%:±5% それ以外:±10%
(統計)月差30秒
- 測定範囲 A -9.9~50°C
B -5.0~70°C
C,D,E,F,G,H 温度:-9.9~50°C 湿度:20~95%
- 最小表示 A,B 温度:0.1°C
C,D,E,F,G,H 温度:0.1°C 湿度:1%
- 測定間隔 30秒
- 電源 CR2032 1個(A,B) 単4アルカリ乾電池 1本(C,D,E,F,G,H)
- 防水性能 (Bのみ) 外部センサー部:IPX7
- フロアサイズ (Bのみ) 外部センサー部:φ4×25mm コード長:1m

パッケージ

クリアパッケージ

A,B 130×80×19mm E,F 175×102×26mm
C,D,G,H 130×130×26mm



画像はイメージです。

好評
発売中

職場での対策が義務化 黒球式で熱中症対策

熱中症計 黒球式 Basic

注意レベル



バー表示

WBGT値

温度・湿度

アラーム

JIS B 7922:2023
クラス2準拠



黒球式とは?

輻射熱によって温められた黒い球体の内部の温度を計測し、直射日光下でもWBGT値を正確に測定します。

WBGT値とは?

暑さ指数とも呼ばれ、熱中症などのリスクとなる暑熱環境における熱ストレスを評価する指数です。

WBGT値による熱中症注意レベル

WBGT値 31.0°C以上 | 危険

WBGT値 28.0~30.9°C | 嚴重警戒

WBGT値 25.0~27.9°C | 警戒

WBGT値 21.0~24.9°C | 注意

WBGT値の測定ができる

熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。

嚴重警戒



危険



2025年6月1日に

職場における熱中症対策が義務化されました。
(厚生労働省 改正労働安全衛生規則が施行)

早期発見のための体制整備は、WBGT値を測定できる熱中症計の設置が重要です。

対策が必要な作業

WBGT値 28.0°C以上 または 気温 31.0°C以上 の環境で

連続 1時間以上 または 1日 4時間以上 が見込まれる作業

熱中症計 黒球式

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
73223	0	Basic	7,500円(税別)	5

JANコードは 4960910+品番+C.D.

好評
発売中

注意レベルをどこでも確認 職場や日常での熱中症予防に

ポータブル簡易熱中症計 Plus

- 注意レベル
- バー表示
- 熱中症指数
- 乾燥指数
- 温度・湿度
最高・最低
- アラーム
- バイブレーション
- シリコンカバー付
- 時計機能



ポータブル簡易熱中症計 Basic

- 注意レベル
- アイコン表示
- 温度・湿度
- アラーム
- 時計機能



注意レベルをお知らせ

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、お知らせします。



ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
73239	1	Plus バイブレーション機能付	3,000円(税別)	5
73238	4	Basic	2,000円(税別)	

温湿度計 丸型 ホワイト



壁掛け用
フック穴付



シンプルホワイト



温湿度計 熱中症注意 丸型 防雨タイプ



防雨仕様



注意レベルを5段階表示



温湿度計 丸型 ホワイト

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
72597	3	F 15cm	2,910円(税別)	5
72665	9	U-1 10cm	1,780円(税別)	
72695	6	U-3 6.5cm	1,460円(税別)	

温湿度計 熱中症注意 丸型 防雨タイプ

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
70600	2	F-3LII 15cm レッド	5,810円(税別)	5

JANコードは 4960910+品番+C.D.
画像はイメージです。



製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links



新製品の情報や
製品紹介動画などの
最新情報をお届けします。

製品のお問い合わせ
(メールフォーム)



お客様相談室
0120-666899

【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代)

213ZD26①