



ペンギンニュース

PENGUIN NEWS

2021
vol.279

09

- 放射温度計 F-2 防塵防水 スリムクリップ 新発売
- 積算温度計 防水型 好評発売中
- レーザーロボ LEXIA/X line/Neoシリーズ QUOカード&選べるプレゼント セール



新発売
9月1日

濡れても安心の防塵・防水

てのひらサイズの放射温度計

放射温度計 F-2 防塵防水 スリムクリップ

距離係数

1:1

測定範囲

-33~
180℃

省エネ

オート
パワーオフ

防塵・防水

IP67



放射温度計とは？

物体から放射される赤外線や可視光線の強度を測定して、
温度を測定する温度計です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。

コンパクトサイズ

携帯に便利です。



クリップ付

持ち歩きに便利なクリップ付です。



防塵・防水

作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水設計です。



※測定窓に水滴やほこりが付着すると正確な測定ができません。きれいに拭き取ってから、ご使用ください。



画像はイメージです。

仕様

精 度	-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃ 0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)	電池寿命	連続使用30時間
測定範囲	-33~180℃	電 源	アルカリ電池LR44 2個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示(分解能)	-9.9~180℃:0.2℃ それ以外:1℃	防塵・防水性能	IP67*
測定間隔	1秒	材 質	本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 本体、キャップ:ABS樹脂
測定波長	8~14μm	本体サイズ	85×24×18mm
使用温度	0~50℃	製品質量	25g(電池含)
放射率	0.95(固定)		
オートパワーオフ	無操作状態で約15秒後		

※防塵性能6:塵埃が侵入しません。防水性能7:一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

放射温度計 **NEW**

品 番	品 名	標準小売価格	入数	JANコード
73039	F-2 防塵防水 スリムクリップ	3,800(税別)	5	4 960910 730397

パッケージ
台紙+スリーブ
155×47×25mm



小箱で購入すると期間限定で
スイングPOPプレゼント!



冬野菜の栽培におすすめ!

旬の野菜の収穫時期を予測



特長を
動画で紹介

積算温度計 防水型

測定範囲
-5~
50℃

防塵・防水
IP64

積算温度計測範囲
0~
9,999℃



積算温度とは?

日々の平均温度をある期間にわたって合計したもので、作物の適切な収穫時期の目安として利用されています。



カンタン操作

操作ボタンが前面だから扱いやすい。



大型液晶


文字が大きくて読み取りやすい。



※実物大

電池消耗表示

電池切れのタイミングを逃しません。



防塵・防水

水滴やほこりが付着しても安心です。



画像はイメージです。

仕様

測定範囲	-5~50℃	電源	単4アルカリ乾電池 4本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
積算温度計測範囲	0~9,999℃	電池寿命	約2年
積算日数	約400日(平均温度25℃で計測した場合)	防塵・防水性能	IP64 ^{※3}
精度	0~50℃:±1℃ それ以外:±2℃	材質	本体:ABS樹脂 液晶:ガラス 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
最小表示	0.1℃(積算温度:1℃)	本体サイズ	125×68×28mm
測定間隔	1分 ^{※1}	製品質量	180g(電池含)
積算温度更新間隔	24時間間隔 ^{※2}		

※1 本製品はセンサー内蔵型です。防塵・防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐ対応できない場合があります。

※2 スタート・ストップボタンを押した最初の午前0時から積算が開始され、翌日午前0時に平均温度が積算温度に加算されます。

※3 防塵性能:塵埃が侵入しません。
防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。



積算温度計

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73480	防水型	7,500(税別)	5	4 960910 734807

積算温度表

作物	積算温度(℃)	積算開始時期
水稲	900~1,100	出穂から
トマト、パプリカ	1,000~1,200	開花から
ミニトマト	700~900	
ナス	300~500	
カボチャ、スイカ	900~1,100	
メロン	1,100~1,200	種芋を植えてから
イチゴ、枝豆	600~800	
サツマイモ	2,400~2,800	
ニンジン	1,000~1,100	
ダイコン	900~1,100	種まきから
カブ	650~900	
ホウレンソウ	500~600	

※積算温度はあくまで一例です。地域や品種によって異なります。

セール
10月30日
まで

販売店様向け

ユーザー様向け

QUOカード&選べるプレゼント

レーザーロボ LEXIA/X line/Neoシリーズ

9/1
▼
10/30



販売店様向け QUOカードプレゼント

3台以上ご注文で、機種に応じた金額のQUOカードをプレゼントいたします。

7,000円 **4,500円** **2,000円**

ユーザー様向け 選べるプレゼント

モバイルバッテリーまたは単3アルカリ乾電池120本プレゼントいたします。



または

ELECOM モバイルバッテリー 照明機能付

(スタンド兼フック、三脚取付ネジ W 1/4インチ穴、マグネット付)
サイズ:115×42×77mm 入力:Micro USB Type-B
出力:USB Type-A 電池容量:6,700mAh

単3アルカリ乾電池120本

※LEXIAシリーズは、充電用電池ボックスにご利用いただけます。

対象製品

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

X line-E

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71610	0	グリーン	230,000(税別)
71609	4	レッド	142,000(税別)

X line

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71608	7	グリーン	184,000(税別)
71607	0	レッド	121,000(税別)

グリーン Neo E Sensor

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71606	3	51AR	295,000(税別)
71605	6	51	202,000(税別)
71603	2	31	147,000(税別)
71602	5	21	119,500(税別)

Neo E Sensor

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71506	6	51AR	135,000(税別)
71505	9	51	107,500(税別)
71503	5	31	88,500(税別)
71502	8	21	79,000(税別)

LEXIA グリーン

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70865	5	51AR	150,000(税別)
70863	1	31AR	130,000(税別)
70862	4	21AR	110,000(税別)
70860	0	01AR	90,000(税別)
70845	7	51	110,000(税別)
70844	0	41	90,500(税別)
70843	3	31	75,000(税別)
70842	6	21P	66,000(税別)
70841	9	21	58,000(税別)

LEXIA レッド

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70905	8	51AR	111,000(税別)
70903	4	31AR	93,000(税別)
70902	7	21AR	84,000(税別)
70900	3	01AR	75,000(税別)
70935	5	51	77,000(税別)
70934	8	41	72,000(税別)
70933	1	31	57,000(税別)
70932	4	21P	48,000(税別)
70931	7	21	40,000(税別)

グリーン Neo BRIGHT

品番	C.D.	品名	標準小売価格
78278	5	31AR	195,000(税別)
78277	8	21AR	160,000(税別)
78271	6	41	125,000(税別)
78273	0	21P	88,000(税別)

Neo BRIGHT

品番	C.D.	品名	標準小売価格
78240	2	31AR	93,000(税別)
77508	4	21AR	84,000(税別)
77507	7	01AR	75,000(税別)

全て入数1です。
JANコードは 4960910+品番+C.D.

※照射されたレーザーはイメージです。

シンワ 測定株式会社



ホームページ



イン스타그램



動画一覧



LINE



ISO9001
認証
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
標準小売価格の通貨単位は円です。

【本 社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21
【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481
【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609
【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271
【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161
【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 **0120-666899** 受付時間 AM8:30~PM5:00
土日祝日除く

2282ZH21①